

Prumerý obsah/priemerný obsah/Energií ve Besín Öğeleri/Átlagos összetétele		náhrada/nahef/per 100 ml:
Náhrada	Na.....65 mg	Cl.....55 mg
Nahef	Mg.....15 mg	Fe.....2,0 mg
per 100 ml	Cu.....300 µg	Cr.....30 µg
	K.....130 mg	Se.....10 µg
	Ca.....150 mg	Zn.....1,5 mg
	P.....95 mg	Mn.....0,4 mg
		F.....0,2 mg
		Mo.....15 µg

the first time in the history of the world, the people of the United States have been called upon to determine whether they will submit to the law of force, or the law of the Constitution.

**FRESENIUS
KABI**

Vanília | Zú

zavarban szenvedő betegknél.

Nejlepé chutná vychlazený! • Najlepšie chutí vychladený! • Sojčik olarak tüketilmesi tavsiye edilir! • Fogyasztası hűtve ajánlott!

Teljes értékű magas energiá- 1,5 kcal/ml és fehérjetartalom (20 energiaprocent), számos általánosan elérhető kiegészítő rosttal. Halolajjal egyszeresen felított zsírsavakban gázdag, alacsony olíkemias indexű, módosított széhídrát profilú, a lobbó olíkemias kontrolli érdekelében klinikaiag laktózmentes ($\leq 0,5$ g/100 ml) és gluténmentes, nátriumszegény, alacsony koleszterin-tartalmú. Cukor- és ácsordicszegény, fáradt alma-színű. Referenciáit értékelő aláírás.

má upravený profil sacharidov s nízkym glykemickým indexem kvůli zlepšení glykemické kontroly. Klimix je bez laktózy, má různý obsah sodíku, cholesterolu a obsahuje cukor a umělé sladidlo. Na dleší režim pacientov pri súčasnej alebo hroznej podvýžive súvisiaci s ochorením, najmä pre pacientov s poruchou glukozového metabolizmu.

Diben

e 4 x 200 ml

];
lní
rost do
Minimálna
rost do
ketim
gét
i a
hónap



Märkte
kten STAN
nprojek

FRESENIUS
KABI

Dávkování: Doporučené dávkování pro dospívající (600-900 kcal)/den nebo pro celkovou výživu 5 lánových (1500 kcal)/den. **Důležité upozornění:** Užívat i na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Vhodné jako jediný zdroj výžvy. Neříká vhodné používat do 3 let. Nevhodno pro pacienty s galaktosem. **Návod k použití:** Uchovávejte při pokojové teplotě. Otevřená balení mohou být uchovávána v chladničce až 24 hodin. Před použitím dobré.

ry (E 471, sůl povětrnostní), chlorid sodný, cholin-tartárat, regulátory kyslosti (E 524), vit. C, sladidlo (cyklamat sodný, sodný oxidařechnatý, difosfotan železitý), střín zincinet, vit. E, način kys pantoténové, chlorid mandarinky, sirán medlátky, vnit. B, vít. B₁, vít. B₂, fluorid sodný, B-karoten, vit. A, kys. isoflavon, chomutovka nová, chlorid kromíku, molybdenan želatinový, vnit. B₆, vít. B₁₂, Beneno-ochranné atmosféra (S). **Dávkování:** Musí stanovit lekár podle potřeb pacienta. Na dopirkovou výžvu sa doporučajú 2-3 flásky (600-900 kcal/den), na celkovou výžvu 5 flásek (1500 kcal/den). **Dôležité upozornenia:** Požiadajte pod lekárskym dohľadom. Vhodné ako jediný zdroj výžvy. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Užívajte opatrne u detí do 6 rokov. Nehodné pre pacientov s tukolátkostí. De potrebe zabezpečiť dostatočný príjem tekutin. Dávky v súlade s lekárskym návrhom. Ich súčet neby nemal presahovať max. 24 kcal/kg v deň. **Doplnkové informácie:** Ich súčet neby nemal presahovať max. 24 kcal/kg v deň.

muhalefetin, bilikte Yağlı (Kızılağacı yağı) ve ayçiçek yağı, varas bir Şekere (ümüretin), **İçindekiler:** Su, süt protein, modifiye nişasta, aronalar, emulsifyer ediciler (E 471 soya lecitinler), sodyum klorür, koljin hidrogen tarterat, tatlantırıcılar (sodyum siklamat, sodyum sakarmen), magnezyum oksiür, demir protosilik, cinko sulfat, E vit, niasin, pantotenik asit, manganez, klorür, bakır, sulfat, B₂, vit, B₁, vit, B₅, vit, sodyum florür, β-karoten, A vit, folik asit, krom klorür, potasyum iyodür, sodyum molybdat, sodyum sefenit, K₁ vit, biyotin, D₃ vit, B₁₂ vit, Sajık Bakanlığının izni ile ithal edilmişdir. Bir paket 800 ml (4 x 200 ml). Aynak satılamaz ve dağıtılmaz. Kontuluğu atmosferde ambalajlanmıştır. **(H)** **Adagılar:** Egzessasyonu 2-3 adet 600-900 zilekberenin (bell) manbarıza ona hemen çırçıklemeleken mercanaltıları konutluğunda 1-2 saat boyunca bırakın.

Kor által csak előírváratosság mellett adható. Galaktózémában szenvedő betegnek nem adható. A megfelelő tolvadékbevitelt biztosítani kell! **Alikalmazási utasítás:** Szobahőmérsékleten tárolandó. Felbonthatás után hűtőszekrényben 24 órán át tárolható. Alkalmazás előtt alaposan rizsázsoló. Lassan kell inni! **Összetevők:** viz, teheneterje, modrosti kemenyítő, matodeintrin, rövényi olajjal (repedőjal), napiatöröljal, fejtőz, kárpézzel, szélesláncú triglyceridjal (MCT), kalium-áromjal, emulgiálószerek (E 471, szoda-lécitinin), nátrium-klorid, koljin-hidrogén-szulfát, savanyúrózszag szabavízjárók (E 524), L-aszpartinsav, édesítőszerek (nátrium-ciklamát, szacharin-nátrium), magnezium-oxid, vas-piro-foszfat, cink-szulfát, D-alfa-fotokerol, acetát, nikotinamid, kalcium-D-pantotenát, mangán-klorid, réz-szulfát, riboflavin-5-nátrium-foszfát, flamin-hidroklorid, pirosító-

Distributor:/Distribütör:/İttifatçı Firma:/Forgalmaz: Fresenius Kabi s.r.o., Praha, ČR - Fresenius Kabi İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti., Marmak Mah. Eski Büyükdere Cad. 17 Plaza No:9/80 Kat:4, 34398 Sarıyer/İstanbul, TÜRKİYE - Fresenius Kabi Hungária Kft., H-1025 Budapest, Szépvölgyi út 6

Výrobce:/Výrobca:/Üretici:/Gyártó:

FRESENIUS



4 051895 015743

0554261/0 CZ-SK-TR-HU
61346 Bad Homburg/Germany

Průměrný obsah/Priemerný obsah/ Enerjí ve Besin Öğeleri/Átlagos összetétele	
	na/her/per 100 ml:
Energetická hodnota/Energiј/ Energia.....	630 kJ(150 kcal)
Tuky/vaj/Özür/.....	(42 kJ) 7,0 g
z toho cholesterol/kolesterol/ ebboldi koleszterin/.....	≤ 6 mg
Sacháridy/Karbonhidrat/.....	Vit. D ₃ /D ₃ -vit.
β-karotenlebből bélá-karotin.....	50 µg RE 2,0 µg

z többi MC/MC-jeiből CSZ-...	17,9	osztályra vezető jeleket. CSZ-...	17,9
z többi mononéraszerű mastíth kieselínl/	2,0	z többi cukróxykeretlebbői cukrók 2,5 g	0,23 mg
z többi mononéraszerű mastíth kieselínl/	2,0	z többi fruktózó/fuktozébbői fruktáz 1,9 g	0,32 mg
z többi dohányasztékben kieselínl/	2,0	vit. B6+vit. B2+vit. B3+vit. C+vit. E+vit. K+vit.	
tekszert dohányasztékben kieselínl/	2,0	z többi laktózal/laktózébbői faktor 0,5 g	
egyszerre sem telítetlen zsírsavak 3,8 g	2,0	Vláknina/Lit/Rost (3 kJ) 2,0 g	0,33 mg
z többi polynéraszerű mastíth kieselínl/	2,0	Bikolínny/Belákoviny/	
z többi polynéraszerű mastíth kieselínl/	2,0	Protein/Fehérje (20 kJ %) 7,5 g	0,6 µg
Sülfos/Trizsó (Na x 2,5)	0,16	Kys. pantethenová/Kys. pantoténová 1,2 mmol	
		Kys. pantethenová-Kits. pantoténová-1,2 mmol	

Průměrný obsah/Priemerný obsah/ Energetická hodnota/Energiá/	na/her/per 100 ml:
Energetická hodnota/Energiá/.....	630 kJ (150 kcal)
Tuk/Fází/Zsír.....	(42 KJ %) 70 g
z toho násycené mastné kyseliny/z toho nasytené mastné kyseliny/domyvaný/yag asitter/febből telítet Zsírsavak.....	17 g
z toho MC/MCT/febből MCT.....	1,2 g
z toho mononasytené mastné kyseliny/	
z toho mononasytené mastné kyseliny/	
tekkli doymamás/yag az itter/febből	
egyszeresen telítetlen zsírsavak.....	3,8 g
z toho polynasytené mastné kyseliny/z toho polynasytené mastne kyseliny/coklu doymamás yag asitter/febből többszörösen telítetlen zsírsavak.....	1,5 g
z toho EPA + DHA/	
ebbdő EPA + DHA.....	0,054 g
Sacharid/Karbonhidrát/	
Szénhidrát.....	(35 KJ %) 13,1 g
z toho cukor/Nijsád/febből keményítő/.....	5,3 g
z toho cukor/febből cukor.....	2,5 g
z toho fruktóz/fruitozóból fruktóz.....	1,9 g
Vit. B ₁ /B ₁ -vit.....	0,23 mg
Vit. B ₂ /B ₂ -vit.....	0,32 mg
Niacin/Viadín/Niasin.....	1,5 mg (2,76 mg NE)
Vit. B ₆ /B ₆ -vit.....	0,33 mg
Vit. B ₁₂ /B ₁₂ -vit.....	0,06 µg
Kys. pantoténová/Kys. pantoténová/	
Pantoténik ászt/Pantoténik ászt.....	1,2 mg
Sülfosfátszín (Na x 2,5).....	0,16 g
Sülfosfátszín (Na x 2,5).....	0,16 g
Voda/Sví/Víz.....	79 ml
Osmolarita/lázs/omolarita/lázs/	
Ozmolaritázs.....	350 mosmol/l
Vit. A/vit.....	170 µg RE
Cholin/Cholin/Kolin.....	26,7 mg